

TEMA N. 1

| Domande | | Risposte | |
|---------|---|----------|--|
| 1. | Come si definisce la leva quando il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente? | A | Di primo tipo |
| | | B | Di secondo tipo |
| | | C | Di terzo tipo |
| | | D | Di quarto tipo |
| 2. | In una leva il braccio è: | A | L'asse di rotazione |
| | | B | La lunghezza dell'asta rigida |
| | | C | La distanza della forza dall'asse di rotazione |
| | | D | La distanza tra le forze |
| 3. | Quali di questi segni non è tipico del paziente con lesione cerebellare: | A | Atassia |
| | | B | Dismetria |
| | | C | Tremore a riposo |
| | | D | Fenomeno del rimbalzo |
| 4. | Quale delle seguenti articolazioni costituisce un esempio di sindesmosi? | A | L'articolazione pubica |
| | | B | L'articolazione temporo - parietale |
| | | C | L'articolazione radio - ulnare |
| | | D | L'articolazione gleno - omerale |
| 5. | La rizoartrosi colpisce a livello: | A | Del torace |
| | | B | Della mano |
| | | C | Del gomito |
| | | D | Della mandibola |
| 6. | La valvola tricuspide: | A | E' posta tra atrio sx e ventricolo sx |
| | | B | E' detta anche valvola mitralica |
| | | C | E' posta tra ventricolo sx e l'aorta |
| | | D | E' posta tra atrio dx e ventricolo dx |
| 7. | Quale delle seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva? | A | La PEP |
| | | B | L'ELTGOL |
| | | C | La respirazione a labbra socchiuse |
| | | D | Il flutter |
| 8. | Le calze elastiche compressive classe 1 esplicano al meglio la loro funzione: | A | Solo durante il giorno (paziente alzato) |
| | | B | A permanenza |
| | | C | Solo di notte (paziente sdraiato) |
| | | D | Solo dopo un intervento chirurgico |
| 9. | Il muscolo diaframma è innervato dal: | A | Nervo vago |
| | | B | Nervo frenico |
| | | C | Nervo accessorio |
| | | D | Nervo circonflesso |
| 10. | La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un amputato d'arto inferiore è causata da: | A | Problema di natura vascolare |
| | | B | Neuroma |
| | | C | Sindrome dell'arto fantasma |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | D | cicatrice chirurgica |
| 11. | Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'esercizio terapeutico conoscitivo (Perfetti)? | A | La ridondanza del sistema nervoso centrale |
| | | B | La plasticità del sistema nervoso centrale |
| | | C | L'utilizzo di posture inibenti |
| | | D | Il concetto che sistema nervoso centrale è un organo di azione più che di reazione |
| 12. | Quale tra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa? | A | Ileo femorale |
| | | B | Pubo femorale |
| | | C | Ischio femorale |
| | | D | <i>Nessuno dei legamenti citati</i> |
| 13. | Quando un paziente si trova in stato vegetativo? | A | I suoi occhi sono sempre chiusi |
| | | B | Può presentare gli occhi aperti o chiusi |
| | | C | Aprire gli occhi in risposta al comando verbale |
| | | D | Risponde al dolore retraendosi volontariamente |
| 14. | Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi frontali? | A | Difficoltà di apprendimento |
| | | B | Facile distraibilità |
| | | C | Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali |
| | | D | Disturbi attentivi |
| 15. | Il linfodrenaggio manuale è controindicato in caso di? | A | Elefantiasi |
| | | B | Cicatrici retraenti |
| | | C | Linfangite |
| | | D | Linfedema di secondo grado |
| 16. | Qual' è la caratteristica principale che differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? | A | Il decorso |
| | | B | L'interessamento delle vie piramidali |
| | | C | L'impotenza funzionale |
| | | D | I disturbi respiratori |
| 17. | In base all'analisi biomeccanica nei disturbi di movimento, per quali pazienti si rende necessario l'uso del tripode? | A | Paziente con lesione cerebellare |
| | | B | Paziente con morbo di Parkinson |
| | | C | Paziente con displasia congenita dell'anca |
| | | D | Paziente con endoprotesi d'anca |
| 18. | Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico è falsa? | A | Nel salire le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | B | Nel cammino con bastone, avanza per primo con l'arto lesa |
| | | C | Nello scendere le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | D | Nell'alzarsi da una sedia presenta una distribuzione asimmetrica del carico sugli arti inferiori |
| 19. | Quali fra le seguenti affermazioni relative all'uso del bastone per il paziente affetto da coxoartrosi è vera? | A | Viene usato dal lato lesa |
| | | B | Viene usato controlateralmente al lato lesa |
| | | C | Viene indifferentemente usato dal lato lesa o controlateralmente |
| | | D | Non viene abitualmente usato |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 20. | L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà nell'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta: | A | Motoria |
| | | B | Ideomotoria |
| | | C | Ideativa |
| | | D | Costruttiva |
| 21. | Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per il maggior tempo durante il cammino? | A | Quadricipite femorale |
| | | B | Glutei |
| | | C | Adduttori |
| | | D | Flessori dorsali del piede |
| 22. | Quale delle seguenti combinazioni di movimenti è propria della sinergia estensoria dell'arto inferiore? | A | Abduzione ed extrarotazione dell'anca |
| | | B | Flessione dell'anca e flessione del ginocchio |
| | | C | Estensione dell'anca ed inversione di caviglia |
| | | D | Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della caviglia |
| 23. | Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento non farmacologico per la riduzione dell'agitazione nella persona con demenza in fase avanzata? | A | Organizzare gite all'esterno della struttura |
| | | B | Musicoterapia |
| | | C | Interventi di stimolazione della memoria a breve termine |
| | | D | Attività di socializzazione nel grande gruppo |
| 24. | Un anziano con grave demenza è agitato. Quale potenziale causa deve essere accertata per prima? | A | I familiari non vengono a trovarlo |
| | | B | Presenza di dolore che non può riferire |
| | | C | Un aspetto caratteriale |
| | | D | E' normale che con la demenza ci sia agitazione |
| 25. | Quale, tra queste, è una potenziale causa di un improvviso calo della memoria e confusione nell'anziano? | A | Disidratazione |
| | | B | Malattia di Alzheimer |
| | | C | Traumi relazionali pregressi |
| | | D | Nessuna delle precedenti |
| 26. | Che cosa è il wandering? | A | Termine generico per definire l'agitazione nell'anziano con demenza |
| | | B | La continua deambulazione apparentemente afinalistica della persona con demenza |
| | | C | Un particolare delirio della persona con Alzheimer |
| | | D | Una tecnica di approccio alla persona con demenza basata sul contatto non verbale |
| 27. | Quali sono i due strumenti di valutazione cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? | A | Mini Mental State Examination (MMSE) e Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) |
| | | B | Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA Test (MRT) |
| | | C | Mini Mental State Examination (MMSE) e Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) |
| | | D | La valutazione è essenzialmente osservativa e basata sul colloquio con il residente |
| 28. | Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi? | A | Una raccolta delle procedure operative presenti in azienda |
| | | B | Mappatura dei rischi, individuazione di procedure per attuare misure di prevenzione e protezione da realizzare e soggetti coinvolti |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | C | Il Piano di Emergenza |
| | | D | Il Piano di Emergenza e le procedure interne all'Azienda |
| 29. | Il D.LGS. N. 81/2008 a quale tipologia di lavoratori si applica | A | A tutti i lavoratori |
| | | B | A tutti i lavoratori inquadrati come OSS |
| | | C | Solo a chi utilizza apparecchiature pericolose |
| | | D | Agli infermieri |
| 30. | Chi è il titolare del trattamento? | A | L'utente |
| | | B | L'Azienda |
| | | C | L'operatore sanitario |
| | | D | Il fisioterapista |

TEMA N. 2

| Domande | | Risposte | |
|---------|---|----------|--|
| 31. | Come si definisce la leva quando il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente? | A | Di primo tipo |
| | | B | Di secondo tipo |
| | | C | Di terzo tipo |
| | | D | Di quarto tipo |
| 32. | In una leva il braccio è: | A | L'asse di rotazione |
| | | B | La lunghezza dell'asta rigida |
| | | C | La distanza della forza dall'asse di rotazione |
| | | D | La distanza tra le forze |
| 33. | Quali di questi segni non è tipico del paziente con lesione cerebellare: | A | Atassia |
| | | B | Dismetria |
| | | C | Tremore a riposo |
| | | D | Fenomeno del rimbalzo |
| 34. | Quale delle seguenti articolazioni costituisce un esempio di sindesmosi? | A | L'articolazione pubica |
| | | B | L'articolazione temporo - parietale |
| | | C | L'articolazione radio - ulnare |
| | | D | L'articolazione gleno - omerale |
| 35. | La rizoartrosi colpisce a livello: | A | Del torace |
| | | B | Della mano |
| | | C | Del gomito |
| | | D | Della mandibola |
| 36. | La valvola tricuspide: | A | E' posta tra atrio sx e ventricolo sx |
| | | B | E' detta anche valvola mitralica |
| | | C | E' posta tra ventricolo sx e l'aorta |
| | | D | E' posta tra atrio dx e ventricolo dx |
| 37. | Quale delle seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva? | A | La PEP |
| | | B | L'ELTGOL |
| | | C | La respirazione a labbra socchiuse |
| | | D | Il flutter |
| 38. | Le calze elastiche compressive classe 1 esplicano al meglio la loro funzione: | A | Solo durante il giorno (paziente alzato) |
| | | B | A permanenza |
| | | C | Solo di notte (paziente sdraiato) |
| | | D | Solo dopo un intervento chirurgico |
| 39. | Il muscolo diaframma è innervato dal: | A | Nervo vago |
| | | B | Nervo frenico |
| | | C | Nervo accessorio |
| | | D | Nervo circonflesso |
| 40. | La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un amputato d'arto inferiore è causata da: | A | Problema di natura vascolare |
| | | B | Neuroma |
| | | C | Sindrome dell'arto fantasma |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | D | cicatrice chirurgica |
| 41. | Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'esercizio terapeutico conoscitivo (Perfetti)? | A | La ridondanza del sistema nervoso centrale |
| | | B | La plasticità del sistema nervoso centrale |
| | | C | L'utilizzo di posture inibenti |
| | | D | Il concetto che sistema nervoso centrale è un organo di azione più che di reazione |
| 42. | Quale tra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa? | A | Ileo femorale |
| | | B | Pubo femorale |
| | | C | Ischio femorale |
| | | D | <i>Nessuno dei legamenti citati</i> |
| 43. | Quando un paziente si trova in stato vegetativo? | A | I suoi occhi sono sempre chiusi |
| | | B | Può presentare gli occhi aperti o chiusi |
| | | C | Apri gli occhi in risposta al comando verbale |
| | | D | Risponde al dolore retraendosi volontariamente |
| 44. | Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi frontali? | A | Difficoltà di apprendimento |
| | | B | Facile distraibilità |
| | | C | Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali |
| | | D | Disturbi attentivi |
| 45. | Il linfodrenaggio manuale è controindicato in caso di? | A | Elefantiasi |
| | | B | Cicatrici retraenti |
| | | C | Linfangite |
| | | D | Linfedema di secondo grado |
| 46. | Qual' è la caratteristica principale che differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? | A | Il decorso |
| | | B | L'interessamento delle vie piramidali |
| | | C | L'impotenza funzionale |
| | | D | I disturbi respiratori |
| 47. | In base all'analisi biomeccanica nei disturbi di movimento, per quali pazienti si rende necessario l'uso del tripode? | A | Paziente con lesione cerebellare |
| | | B | Paziente con morbo di Parkinson |
| | | C | Paziente con displasia congenita dell'anca |
| | | D | Paziente con endoprotesi d'anca |
| 48. | Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico è falsa? | A | Nel salire le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | B | Nel cammino con bastone, avanza per primo con l'arto lesa |
| | | C | Nello scendere le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | D | Nell'alzarsi da una sedia presenta una distribuzione asimmetrica del carico sugli arti inferiori |
| 49. | Quali fra le seguenti affermazioni relative all'uso del bastone per il paziente affetto da coxoartrosi è vera? | A | Viene usato dal lato lesa |
| | | B | Viene usato controlateralmente al lato lesa |
| | | C | Viene indifferentemente usato dal lato lesa o controlateralmente |
| | | D | Non viene abitualmente usato |
| 50. | | A | Motoria |
| | | B | Ideomotoria |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà nell'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta: | | |
| | | C | Ideativa |
| | | D | Costruttiva |
| 51. | Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per il maggior tempo durante il cammino? | A | Quadricipite femorale |
| | | B | Glutei |
| | | C | Adduttori |
| | | D | Flessori dorsali del piede |
| 52. | Quale delle seguenti combinazioni di movimenti è propria della sinergia estensoria dell'arto inferiore? | A | Abduzione ed extrarotazione dell'anca |
| | | B | Flessione dell'anca e flessione del ginocchio |
| | | C | Estensione dell'anca ed inversione di caviglia |
| | | D | Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della caviglia |
| 53. | Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento non farmacologico per la riduzione dell'agitazione nella persona con demenza in fase avanzata? | A | Organizzare gite all'esterno della struttura |
| | | B | Musicoterapia |
| | | C | Interventi di stimolazione della memoria a breve termine |
| | | D | Attività di socializzazione nel grande gruppo |
| 54. | Un anziano con grave demenza è agitato. Quale potenziale causa deve essere accertata per prima? | A | I familiari non vengono a trovarlo |
| | | B | Presenza di dolore che non può riferire |
| | | C | Un aspetto caratteriale |
| | | D | E' normale che con la demenza ci sia agitazione |
| 55. | Quale, tra queste, è una potenziale causa di un improvviso calo della memoria e confusione nell'anziano? | A | Disidratazione |
| | | B | Malattia di Alzheimer |
| | | C | Traumi relazionali pregressi |
| | | D | Nessuna delle precedenti |
| 56. | Che cosa è il wandering? | A | Termine generico per definire l'agitazione nell'anziano con demenza |
| | | B | La continua deambulazione apparentemente afinalistica della persona con demenza |
| | | C | Un particolare delirio della persona con Alzheimer |
| | | D | Una tecnica di approccio alla persona con demenza basata sul contatto non verbale |
| 57. | Quali sono i due strumenti di valutazione cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? | A | Mini Mental State Examination (MMSE) e Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) |
| | | B | Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA Test (MRT) |
| | | C | Mini Mental State Examination (MMSE) e Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) |
| | | D | La valutazione è essenzialmente osservativa e basata sul colloquio con il residente |
| 58. | Ai sensi del D.LGS. 81/2008, cosa si intende per DPI? | A | Gli indumenti di lavoro ordinari |
| | | B | Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | C | Le attrezzature di soccorso e di salvataggio |
| | | D | Dotazioni professionali indipendenti |
| 59. | Chi nomina l'RLS | A | Il direttore dell'APSP |
| | | B | I lavoratori della A.P.S.P. |
| | | C | Le organizzazioni sindacali |
| | | D | Il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. |
| 60. | L'immagine che ritrae una persona fisica è? | A | Un dato anonimo |
| | | B | Un dato rientrante nelle categorie particolari |
| | | C | Un dato personale |
| | | D | Dato giudiziario |

TEMA N. 3

| Domande | | Risposte | |
|---------|---|----------|--|
| 61. | Come si definisce la leva quando il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente? | A | Di primo tipo |
| | | B | Di secondo tipo |
| | | C | Di terzo tipo |
| | | D | Di quarto tipo |
| 62. | In una leva il braccio è: | A | L'asse di rotazione |
| | | B | La lunghezza dell'asta rigida |
| | | C | La distanza della forza dall'asse di rotazione |
| | | D | La distanza tra le forze |
| 63. | Quali di questi segni non è tipico del paziente con lesione cerebellare: | A | Atassia |
| | | B | Dismetria |
| | | C | Tremore a riposo |
| | | D | Fenomeno del rimbalzo |
| 64. | Quale delle seguenti articolazioni costituisce un esempio di sindesmosi? | A | L'articolazione pubica |
| | | B | L'articolazione temporo - parietale |
| | | C | L'articolazione radio - ulnare |
| | | D | L'articolazione gleno - omerale |
| 65. | La rizoartrosi colpisce a livello: | A | Del torace |
| | | B | Della mano |
| | | C | Del gomito |
| | | D | Della mandibola |
| 66. | La valvola tricuspide: | A | E' posta tra atrio sx e ventricolo sx |
| | | B | E' detta anche valvola mitralica |
| | | C | E' posta tra ventricolo sx e l'aorta |
| | | D | E' posta tra atrio dx e ventricolo dx |
| 67. | Quale delle seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva? | A | La PEP |
| | | B | L'ELTGOL |
| | | C | La respirazione a labbra socchiuse |
| | | D | Il flutter |
| 68. | Le calze elastiche compressive classe 1 esplicano al meglio la loro funzione: | A | Solo durante il giorno (paziente alzato) |
| | | B | A permanenza |
| | | C | Solo di notte (paziente sdraiato) |
| | | D | Solo dopo un intervento chirurgico |
| 69. | Il muscolo diaframma è innervato dal: | A | Nervo vago |
| | | B | Nervo frenico |
| | | C | Nervo accessorio |
| | | D | Nervo circonflesso |
| 70. | La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un amputato d'arto inferiore è causata da: | A | Problema di natura vascolare |
| | | B | Neuroma |
| | | C | Sindrome dell'arto fantasma |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | D | cicatrice chirurgica |
| 71. | Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'esercizio terapeutico conoscitivo (Perfetti)? | A | La ridondanza del sistema nervoso centrale |
| | | B | La plasticità del sistema nervoso centrale |
| | | C | L'utilizzo di posture inibenti |
| | | D | Il concetto che sistema nervoso centrale è un organo di azione più che di reazione |
| 72. | Quale tra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa? | A | Ileo femorale |
| | | B | Pubo femorale |
| | | C | Ischio femorale |
| | | D | <i>Nessuno dei legamenti citati</i> |
| 73. | Quando un paziente si trova in stato vegetativo? | A | I suoi occhi sono sempre chiusi |
| | | B | Può presentare gli occhi aperti o chiusi |
| | | C | Aprire gli occhi in risposta al comando verbale |
| | | D | Risponde al dolore retraendosi volontariamente |
| 74. | Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi frontali? | A | Difficoltà di apprendimento |
| | | B | Facile distraibilità |
| | | C | Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali |
| | | D | Disturbi attentivi |
| 75. | Il linfodrenaggio manuale è controindicato in caso di? | A | Elefantiasi |
| | | B | Cicatrici retraenti |
| | | C | Linfangite |
| | | D | Linfedema di secondo grado |
| 76. | Qual' è la caratteristica principale che differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? | A | Il decorso |
| | | B | L'interessamento delle vie piramidali |
| | | C | L'impotenza funzionale |
| | | D | I disturbi respiratori |
| 77. | In base all'analisi biomeccanica nei disturbi di movimento, per quali pazienti si rende necessario l'uso del tripode? | A | Paziente con lesione cerebellare |
| | | B | Paziente con morbo di Parkinson |
| | | C | Paziente con displasia congenita dell'anca |
| | | D | Paziente con endoprotesi d'anca |
| 78. | Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico è falsa? | A | Nel salire le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | B | Nel cammino con bastone, avanza per primo con l'arto lesa |
| | | C | Nello scendere le scale, avanza per primo con l'arto sano |
| | | D | Nell'alzarsi da una sedia presenta una distribuzione asimmetrica del carico sugli arti inferiori |
| 79. | Quali fra le seguenti affermazioni relative all'uso del bastone per il paziente affetto da coxoartrosi è vera? | A | Viene usato dal lato lesa |
| | | B | Viene usato controlateralmente al lato lesa |
| | | C | Viene indifferentemente usato dal lato lesa o controlateralmente |
| | | D | Non viene abitualmente usato |
| 80. | | A | Motoria |
| | | B | Ideomotoria |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà nell'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta: | C | Ideativa |
| | | D | Costruttiva |
| 81. | Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per il maggior tempo durante il cammino? | A | Quadricipite femorale |
| | | B | Glutei |
| | | C | Adduttori |
| | | D | Flessori dorsali del piede |
| 82. | Quale delle seguenti combinazioni di movimenti è propria della sinergia estensoria dell'arto inferiore? | A | Abduzione ed extrarotazione dell'anca |
| | | B | Flessione dell'anca e flessione del ginocchio |
| | | C | Estensione dell'anca ed inversione di caviglia |
| | | D | Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della caviglia |
| 83. | Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento non farmacologico per la riduzione dell'agitazione nella persona con demenza in fase avanzata? | A | Organizzare gite all'esterno della struttura |
| | | B | Musicoterapia |
| | | C | Interventi di stimolazione della memoria a breve termine |
| | | D | Attività di socializzazione nel grande gruppo |
| 84. | Un anziano con grave demenza è agitato. Quale potenziale causa deve essere accertata per prima? | A | I familiari non vengono a trovarlo |
| | | B | Presenza di dolore che non può riferire |
| | | C | Un aspetto caratteriale |
| | | D | E' normale che con la demenza ci sia agitazione |
| 85. | Quale, tra queste, è una potenziale causa di un improvviso calo della memoria e confusione nell'anziano? | A | Disidratazione |
| | | B | Malattia di Alzheimer |
| | | C | Traumi relazionali pregressi |
| | | D | Nessuna delle precedenti |
| 86. | Che cosa è il wandering? | A | Termine generico per definire l'agitazione nell'anziano con demenza |
| | | B | La continua deambulazione apparentemente afinalistica della persona con demenza |
| | | C | Un particolare delirio della persona con Alzheimer |
| | | D | Una tecnica di approccio alla persona con demenza basata sul contatto non verbale |
| 87. | Quali sono i due strumenti di valutazione cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? | A | Mini Mental State Examination (MMSE) e Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) |
| | | B | Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA Test (MRT) |
| | | C | Mini Mental State Examination (MMSE) e Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) |
| | | D | La valutazione è essenzialmente osservativa e basata sul colloquio con il residente |
| 88. | Quale normativa regola la sicurezza sui luoghi di lavoro? | A | Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il D. Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | B | La L.R. 7/2005 |
| | | C | L'ordinanza del Ministero della Salute 28 settembre 2021 Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». (21A05794) (G.U. Serie Generale , n. 233 del 29 settembre 2021) |
| | | D | Ordinanza 24 settembre 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A05701) |
| 89. | Chi può svolgere il ruolo di RSPP? | A | Il medico della R.S.A. |
| | | B | Il Direttore e il Presidente congiuntamente |
| | | C | La persona in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. |
| | | D | Il personale O.s.s. e Infermieristico. |
| 90. | Sicurezza informatica sul posto di lavoro. E' consentito l'utilizzo di dispositivi rimovibili? | A | Si purchè mai utilizzati prima; |
| | | B | Si se autorizzato dall'Ente |
| | | C | Si se protetti da cifratura e autorizzati dall'Ente |
| | | D | No mai |

