

1.	Qual è il documento più importante previsto dal D.lgs. 81/2008 per la valutazione dei rischi?	A	Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi).
		B	Il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
		C	Il Codice di Deontologia Professionale
2.	Quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale?	A	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori e l'R.L.S.
		B	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori
		C	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P.,
3.	In una RSA, il preposto svolge un ruolo cruciale di "sentinella" della sicurezza, facendo da tramite tra il datore di lavoro e gli operatori sanitari (infermieri, OSS). Quali sono i loro compiti principali?	A	Vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di movimentazione carichi e pazienti per evitare infortuni a carico degli operatori.
		B	Verificare l'uso corretto dei presidi per la prevenzione del rischio biologico
		C	Tutte le precedenti
4.	La responsabilità professionale degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Rispondere direttamente dell'assistenza fornita, che deve essere conforme alle linee guida, alle procedure interne e alle norme giuridiche.
		B	Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica, nonché le attività di tutti gli altri dipendenti della RSA
		C	Tutte le precedenti
5.	I principi etico-deontologici degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Garantire la qualità e la sicurezza delle cure basandosi su conoscenze scientifiche validate.
		B	L'assistenza è centrata sul rispetto dei valori etici, religiosi e della volontà dell'ospite.
		C	Tutte le precedenti
6.	Per sostegno emotivo si intende:	A	Sostenere l'assistito e il familiare nell'espressione delle proprie emozioni
		B	Lasciare parlare liberamente assistito e familiare
		C	Chiedere ad assistito e familiare se sono in difficoltà
7.	Nella cronicità si riscontra un aumento di stress psicologico dovuto a:	A	Declino dell'autonomia e della funzionalità complessiva

PROVA N. 1

		B	Frequente riduzione della mobilità e della vita di relazione
		C	Entrambi
8.	La relazione di aiuto professionale è caratterizzata da:	A	Domanda di aiuto e asimmetria di ruolo
		B	Domanda di aiuto e simmetria di ruolo
		C	Domanda di aiuto e mancanza di un ruolo definito
9.	Nel processo comunicativo:	A	È importante non interrompere in modo brusco o frettoloso
		B	È importante ascoltare senza interrompere
		C	È importante salutare educatamente
10.	Fa parte dell'atteggiamento empatico:	A	Dare consigli all'utente in base a quanto per l'infermiere è giusto fare in una determinata situazione
		B	Essere accondiscendenti, esprimendo accordo per ogni cosa detta dall'utente
		C	Comprendere ciò che la persona riferisce sia rispetto ai contenuti espressi sia rispetto alla risonanza emotiva che li accompagna
11.	L'infarto è:	A	La rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
		B	La necrosi ischemica che consegue all'occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale
		C	La complicanza infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo
12.	L'angina pectoris è:	A	Un'area di necrosi, contenente detriti cellulari e Sali di calcio
		B	Una sintomatologia dolorosa, causata dal ridotto apporto di sangue all'area del miocardio irrorata dall'arteria compromessa
		C	Una sintomatologia dolorosa legata alle principali arterie degli arti inferiori che si manifesta dopo uno sforzo muscolare
13.	Il Clostridium difficile è responsabile dell'infiammazione:	A	Della mucosa vaginale
		B	Della mucosa intestinale

PROVA N. 1

		C	Della mucosa orale
14.	La Candida albicans è un:	A	Virus
		B	Batterio responsabile di infezioni vulvo-genitali
		C	Micete
15.	Il ferro per via orale va assunto:	A	A stomaco pieno
		B	Con molta acqua
		C	Lontano dai pasti
16.	Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni?	A	Non adeguato lavaggio delle mani
		B	Aumento dei ceppi batterici resistenti
		C	Tutte le precedenti
17.	Il lavaggio sociale delle mani mira a:	A	Rimuovere la popolazione microbica transitoria
		B	Sciacquare le mani da materiale biologico laddove sia visibile
		C	Rimuovere la popolazione microbica transitoria e le spore
18.	La definizione di emottisi è:	A	Emissione di sangue con le feci
		B	Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
		C	Emissione di sangue con il vomito
19.	I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:	A	Secchezza della cute, astenia, tachicardia
		B	Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
		C	Pallore, tremore, crampi
20.	L'attacco ischemico transitorio:	A	Segue solitamente episodi di ictus
		B	È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
		C	Non presenta alterazioni della coscienza
21.	La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:	A	della cute
		B	Dell'apparato osteoarticolare
		C	Tutte le alternative proposte sono corrette
22.	La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:	A	Febbre, tosse secca, dimagrimento
		B	Ostruzione cronica parziale reversibile delle vie aeree
		C	Dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali

PROVA N. 1

23.	L'artrosi è una:	A	patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
		B	Malattia degenerativa della cartilagine articolare
		C	Rarefazione della struttura ossea legata all'invecchiamento
24.	Il sintomo più precoce presentato dai residenti con malattia di Alzheimer è costituito da:	A	Ansia e agitazione
		B	Disturbi della memoria
		C	Comparsa di deliri
25.	La sclerosi multipla è una malattia demielinizzante a interessamento:	A	Prevalentemente centrale
		B	Variamente distribuito della sostanza bianca
		C	Prevalentemente periferico
26.	I sintomi principali del residente affetto da morbo di Parkinson o da parkinsonismo arteriosclerotico sono:	A	Rigidità, tremore, acinesia
		B	Tremore, atrofia, agnosia,
		C	Acinesia, rigidità, aprassia
27.	Per placebo si intende:	A	Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
		B	Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a residenti depressi
		C	Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata
28.	Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:	A	Antidepressivi
		B	Antipsicotici
		C	Ansiolitici
29.	La contenzione fisica:	A	Non è mai permessa
		B	È permessa su prescrizione medica
		C	È permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
30.	Cosa sono le DAT?	A	Direttive anticipate di trattamento
		B	Disposizioni anticipate di trattamento
		C	Documenti assistenziali -terapeutici
31.	La Burn-out Syndrome è specifica:	A	Del personale sociosanitario
		B	Di tutte le professioni d'aiuto in cui sono richieste competenze sia tecniche sia relazionali

PROVA N. 1

		C	Degli operatori sanitari che assistono residenti affetti da AIDS
32.	L'empatia è la capacità:	A	Di mettersi nei panni dell'altro, come fossero i nostri, pur senza provare le sue emozioni
		B	Di ascoltare attivamente il residente
		C	Riformulare correttamente al residente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio
33.	La telemedicina è:	A	Alternativa al contatto tradizionale
		B	Integrativa rispetto al contatto tradizionale
		C	Sostitutiva del contatto diretto con il residente
34.	Che cosa si intende per compliance di un residente?	A	Le complicanze a cui un residente va incontro assumendo i farmaci prescritti
		B	L'incapacità di un residente di assumere i farmaci prescritti
		C	Il grado di adesione del residente al programma terapeutico prescritto
35.	Qual è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?	A	Regione deltoidea
		B	Regione addominale
		C	Tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina
36.	La cataratta è un'affezione:	A	Della congiuntiva
		B	Del cristallino
		C	Della retina
37.	Quale tra le seguenti è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?	A	V1, V2, V3, V4, V5, V6
		B	V1, V2, V4, V3, V5, V6
		C	V1, V6, V2, V5, V3, V4
38.	Nella posizione di Trendelenburg il residente è:	A	Sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento
		B	Sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello dei piedi
		C	Supino con le gambe divaricate sostenute dai gambali
39.	L'autoclave permette la sterilizzazione mediante:	A	Gas ionizzante
		B	Vapore ionizzante
		C	Vapore saturo in pressione

PROVA N. 1

40.	La nutrizione enterale si somministra:	A	Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
		B	Nella via ematica
		C	Per via orale





1.	Qual è il documento più importante previsto dal D.lgs. 81/2008 per la valutazione dei rischi?	A	Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi).
		B	Il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
		C	Il Codice di Deontologia Professionale
2.	Quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale?	A	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori e l'R.L.S.
		B	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori
		C	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P.,
3.	In una RSA, il preposto svolge un ruolo cruciale di "sentinella" della sicurezza, facendo da tramite tra il datore di lavoro e gli operatori sanitari (infermieri, OSS). Quali sono i loro compiti principali?	A	Vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di movimentazione carichi e pazienti per evitare infortuni a carico degli operatori.
		B	Verificare l'uso corretto dei presidi per la prevenzione del rischio biologico
		C	Tutte le precedenti
4.	La responsabilità professionale degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Rispondere direttamente dell'assistenza fornita, che deve essere conforme alle linee guida, alle procedure interne e alle norme giuridiche.
		B	Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica, nonché le attività di tutti gli altri dipendenti della RSA
		C	Tutte le precedenti
5.	I principi etico-deontologici degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Garantire la qualità e la sicurezza delle cure basandosi su conoscenze scientifiche validate.
		B	L'assistenza è centrata sul rispetto dei valori etici, religiosi e della volontà dell'ospite.
		C	Tutte le precedenti
6.	Per sostegno emotivo si intende:	A	Sostenere l'assistito e il familiare nell'espressione delle proprie emozioni
		B	Lasciare parlare liberamente assistito e familiare
		C	Chiedere ad assistito e familiare se sono in difficoltà
7.	Nella cronicità si riscontra un aumento di stress psicologico dovuto a:	A	Declino dell'autonomia e della funzionalità complessiva

PROVA N. 2

		B	Frequente riduzione della mobilità e della vita di relazione
		C	Entrambi
8.	La relazione di aiuto professionale è caratterizzata da:	A	Domanda di aiuto e asimmetria di ruolo
		B	Domanda di aiuto e simmetria di ruolo
		C	Domanda di aiuto e mancanza di un ruolo definito
9.	Nel processo comunicativo:	A	È importante non interrompere in modo brusco o frettoloso
		B	È importante ascoltare senza interrompere
		C	È importante salutare educatamente
10.	Fa parte dell'atteggiamento empatico:	A	Dare consigli all'utente in base a quanto per l'infermiere è giusto fare in una determinata situazione
		B	Essere accondiscendenti, esprimendo accordo per ogni cosa detta dall'utente
		C	Comprendere ciò che la persona riferisce sia rispetto ai contenuti espressi sia rispetto alla risonanza emotiva che li accompagna
11.	L'infarto è:	A	La rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
		B	La necrosi ischemica che consegue all'occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale
		C	La complicanza infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo
12.	L'angina pectoris è:	A	Un'area di necrosi, contenente detriti cellulari e Sali di calcio
		B	Una sintomatologia dolorosa, causata dal ridotto apporto di sangue all'area del miocardio irrorata dall'arteria compromessa
		C	Una sintomatologia dolorosa legata alle principali arterie degli arti inferiori che si manifesta dopo uno sforzo muscolare
13.	Il Clostridium difficile è responsabile dell'infiammazione:	A	Della mucosa vaginale
		B	Della mucosa intestinale

PROVA N. 2

		C	Della mucosa orale
14.	La Candida albicans è un:	A	Virus
		B	Batterio responsabile di infezioni vulvo-genitali
		C	Micete
15.	Il ferro per via orale va assunto:	A	A stomaco pieno
		B	Con molta acqua
		C	Lontano dai pasti
16.	Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni?	A	Non adeguato lavaggio delle mani
		B	Aumento dei ceppi batterici resistenti
		C	Tutte le precedenti
17.	Il lavaggio sociale delle mani mira a:	A	Rimuovere la popolazione microbica transitoria
		B	Sciacquare le mani da materiale biologico laddove sia visibile
		C	Rimuovere la popolazione microbica transitoria e le spore
18.	La definizione di emottisi è:	A	Emissione di sangue con le feci
		B	Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
		C	Emissione di sangue con il vomito
19.	I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:	A	Secchezza della cute, astenia, tachicardia
		B	Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
		C	Pallore, tremore, crampi
20.	L'attacco ischemico transitorio:	A	Segue solitamente episodi di ictus
		B	È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
		C	Non presenta alterazioni della coscienza
21.	La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:	A	della cute
		B	Dell'apparato osteoarticolare
		C	Tutte le alternative proposte sono corrette
22.	La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:	A	Febbre, tosse secca, dimagrimento
		B	Ostruzione cronica parziale reversibile delle vie aeree
		C	Dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali

PROVA N. 2

23.	L'artrosi è una:	A	patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
		B	Malattia degenerativa della cartilagine articolare
		C	Rarefazione della struttura ossea legata all'invecchiamento
24.	Il sintomo più precoce presentato dai residenti con malattia di Alzheimer è costituito da:	A	Ansia e agitazione
		B	Disturbi della memoria
		C	Comparsa di deliri
25.	La sclerosi multipla è una malattia demielinizzante a interessamento:	A	Prevalentemente centrale
		B	Variamente distribuito della sostanza bianca
		C	Prevalentemente periferico
26.	I sintomi principali del residente affetto da morbo di Parkinson o da parkinsonismo arteriosclerotico sono:	A	Rigidità, tremore, acinesia
		B	Tremore, atrofia, agnosia,
		C	Acinesia, rigidità, aprassia
27.	Per placebo si intende:	A	Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
		B	Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a residenti depressi
		C	Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata
28.	Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:	A	Antidepressivi
		B	Antipsicotici
		C	Ansiolitici
29.	La contenzione fisica:	A	Non è mai permessa
		B	È permessa su prescrizione medica
		C	È permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
30.	Cosa sono le DAT?	A	Direttive anticipate di trattamento
		B	Disposizioni anticipate di trattamento
		C	Documenti assistenziali -terapeutici
31.	La Burn-out Syndrome è specifica:	A	Del personale sociosanitario
		B	Di tutte le professioni d'aiuto in cui sono richieste competenze sia tecniche sia relazionali

		C	Degli operatori sanitari che assistono residenti affetti da AIDS
32.	L'empatia è la capacità:	A	Di mettersi nei panni dell'altro, come fossero i nostri, pur senza provare le sue emozioni
		B	Di ascoltare attivamente il residente
		C	Riformulare correttamente al residente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio
33.	La telemedicina è:	A	Alternativa al contatto tradizionale
		B	Integrativa rispetto al contatto tradizionale
		C	Sostitutiva del contatto diretto con il residente
34.	Che cosa si intende per compliance di un residente?	A	Le complicanze a cui un residente va incontro assumendo i farmaci prescritti
		B	L'incapacità di un residente di assumere i farmaci prescritti
		C	Il grado di adesione del residente al programma terapeutico prescritto
35.	Qual è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?	A	Regione deltoidea
		B	Regione addominale
		C	Tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina
36.	La cataratta è un'affezione:	A	Della congiuntiva
		B	Del cristallino
		C	Della retina
37.	Quale tra le seguenti è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?	A	V1, V2, V3, V4, V5, V6
		B	V1, V2, V4, V3, V5, V6
		C	V1, V6, V2, V5, V3, V4
38.	Nella posizione di Trendelenburg il residente è:	A	Sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento
		B	Sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello dei piedi
		C	Supino con le gambe divaricate sostenute dai gambali
39.	L'autoclave permette la sterilizzazione mediante:	A	Gas ionizzante
		B	Vapore ionizzante
		C	Vapore saturo in pressione

PROVA N. 2

40.	La nutrizione enterale si somministra:	A	Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
		B	Nella via ematica
		C	Per via orale





1.	Qual è il documento più importante previsto dal D.lgs. 81/2008 per la valutazione dei rischi?	A	Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi).
		B	Il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
		C	Il Codice di Deontologia Professionale
2.	Quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale?	A	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori e l'R.L.S.
		B	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P., i preposti, i lavoratori
		C	Il datore di lavoro, il medico competente, l'R.S.P.P.,
3.	In una RSA, il preposto svolge un ruolo cruciale di "sentinella" della sicurezza, facendo da tramite tra il datore di lavoro e gli operatori sanitari (infermieri, OSS). Quali sono i loro compiti principali?	A	Vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di movimentazione carichi e pazienti per evitare infortuni a carico degli operatori.
		B	Verificare l'uso corretto dei presidi per la prevenzione del rischio biologico
		C	Tutte le precedenti
4.	La responsabilità professionale degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Rispondere direttamente dell'assistenza fornita, che deve essere conforme alle linee guida, alle procedure interne e alle norme giuridiche.
		B	Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica, nonché le attività di tutti gli altri dipendenti della RSA
		C	Tutte le precedenti
5.	I principi etico-deontologici degli infermieri operanti nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) sono definiti dal Codice Deontologico	A	Garantire la qualità e la sicurezza delle cure basandosi su conoscenze scientifiche validate.
		B	L'assistenza è centrata sul rispetto dei valori etici, religiosi e della volontà dell'ospite.
		C	Tutte le precedenti
6.	Per sostegno emotivo si intende:	A	Sostenere l'assistito e il familiare nell'espressione delle proprie emozioni
		B	Lasciare parlare liberamente assistito e familiare
		C	Chiedere ad assistito e familiare se sono in difficoltà
7.	Nella cronicità si riscontra un aumento di stress psicologico dovuto a:	A	Declino dell'autonomia e della funzionalità complessiva

PROVA N. 3

		B	Frequente riduzione della mobilità e della vita di relazione
		C	Entrambi
8.	La relazione di aiuto professionale è caratterizzata da:	A	Domanda di aiuto e asimmetria di ruolo
		B	Domanda di aiuto e simmetria di ruolo
		C	Domanda di aiuto e mancanza di un ruolo definito
9.	Nel processo comunicativo:	A	È importante non interrompere in modo brusco o frettoloso
		B	È importante ascoltare senza interrompere
		C	È importante salutare educatamente
10.	Fa parte dell'atteggiamento empatico:	A	Dare consigli all'utente in base a quanto per l'infermiere è giusto fare in una determinata situazione
		B	Essere accondiscendenti, esprimendo accordo per ogni cosa detta dall'utente
		C	Comprendere ciò che la persona riferisce sia rispetto ai contenuti espressi sia rispetto alla risonanza emotiva che li accompagna
11.	L'infarto è:	A	La rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
		B	La necrosi ischemica che consegue all'occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale
		C	La complicanza infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo
12.	L'angina pectoris è:	A	Un'area di necrosi, contenente detriti cellulari e Sali di calcio
		B	Una sintomatologia dolorosa, causata dal ridotto apporto di sangue all'area del miocardio irrorata dall'arteria compromessa
		C	Una sintomatologia dolorosa legata alle principali arterie degli arti inferiori che si manifesta dopo uno sforzo muscolare
13.	Il Clostridium difficile è responsabile dell'infiammazione:	A	Della mucosa vaginale
		B	Della mucosa intestinale

PROVA N. 3

		C	Della mucosa orale
14.	La Candida albicans è un:	A	Virus
		B	Batterio responsabile di infezioni vulvo-genitali
		C	Micete
15.	Il ferro per via orale va assunto:	A	A stomaco pieno
		B	Con molta acqua
		C	Lontano dai pasti
16.	Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni?	A	Non adeguato lavaggio delle mani
		B	Aumento dei ceppi batterici resistenti
		C	Tutte le precedenti
17.	Il lavaggio sociale delle mani mira a:	A	Rimuovere la popolazione microbica transitoria
		B	Sciacquare le mani da materiale biologico laddove sia visibile
		C	Rimuovere la popolazione microbica transitoria e le spore
18.	La definizione di emottisi è:	A	Emissione di sangue con le feci
		B	Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
		C	Emissione di sangue con il vomito
19.	I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:	A	Secchezza della cute, astenia, tachicardia
		B	Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
		C	Pallore, tremore, crampi
20.	L'attacco ischemico transitorio:	A	Segue solitamente episodi di ictus
		B	È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
		C	Non presenta alterazioni della coscienza
21.	La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:	A	della cute
		B	Dell'apparato osteoarticolare
		C	Tutte le alternative proposte sono corrette
22.	La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:	A	Febbre, tosse secca, dimagrimento
		B	Ostruzione cronica parziale reversibile delle vie aeree
		C	Dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali

PROVA N. 3

23.	L'artrosi è una:	A	patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
		B	Malattia degenerativa della cartilagine articolare
		C	Rarefazione della struttura ossea legata all'invecchiamento
24.	Il sintomo più precoce presentato dai residenti con malattia di Alzheimer è costituito da:	A	Ansia e agitazione
		B	Disturbi della memoria
		C	Comparsa di deliri
25.	La sclerosi multipla è una malattia demielinizzante a interessamento:	A	Prevalentemente centrale
		B	Variamente distribuito della sostanza bianca
		C	Prevalentemente periferico
26.	I sintomi principali del residente affetto da morbo di Parkinson o da parkinsonismo arteriosclerotico sono:	A	Rigidità, tremore, acinesia
		B	Tremore, atrofia, agnosia,
		C	Acinesia, rigidità, aprassia
27.	Per placebo si intende:	A	Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
		B	Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a residenti depressi
		C	Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata
28.	Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:	A	Antidepressivi
		B	Antipsicotici
		C	Ansiolitici
29.	La contenzione fisica:	A	Non è mai permessa
		B	È permessa su prescrizione medica
		C	È permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
30.	Cosa sono le DAT?	A	Direttive anticipate di trattamento
		B	Disposizioni anticipate di trattamento
		C	Documenti assistenziali -terapeutici
31.	La Burn-out Syndrome è specifica:	A	Del personale sociosanitario
		B	Di tutte le professioni d'aiuto in cui sono richieste competenze sia tecniche sia relazionali

		C	Degli operatori sanitari che assistono residenti affetti da AIDS
32.	L'empatia è la capacità:	A	Di mettersi nei panni dell'altro, come fossero i nostri, pur senza provare le sue emozioni
		B	Di ascoltare attivamente il residente
		C	Riformulare correttamente al residente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio
33.	La telemedicina è:	A	Alternativa al contatto tradizionale
		B	Integrativa rispetto al contatto tradizionale
		C	Sostitutiva del contatto diretto con il residente
34.	Che cosa si intende per compliance di un residente?	A	Le complicanze a cui un residente va incontro assumendo i farmaci prescritti
		B	L'incapacità di un residente di assumere i farmaci prescritti
		C	Il grado di adesione del residente al programma terapeutico prescritto
35.	Qual è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?	A	Regione deltoidea
		B	Regione addominale
		C	Tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina
36.	La cataratta è un'affezione:	A	Della congiuntiva
		B	Del cristallino
		C	Della retina
37.	Quale tra le seguenti è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?	A	V1, V2, V3, V4, V5, V6
		B	V1, V2, V4, V3, V5, V6
		C	V1, V6, V2, V5, V3, V4
38.	Nella posizione di Trendelenburg il residente è:	A	Sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento
		B	Sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello dei piedi
		C	Supino con le gambe divaricate sostenute dai gambali
39.	L'autoclave permette la sterilizzazione mediante:	A	Gas ionizzante
		B	Vapore ionizzante
		C	Vapore saturo in pressione

PROVA N. 3

40.	La nutrizione enterale si somministra:	A	Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
		B	Nella via ematica
		C	Per via orale



